deante

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

nr BMIX/D9/2020

1. NAME AND TRADE NAME OF CONSTRUCTION PRODUCT:

a. AVIS CHROM bat. wannowa
b. AVIS VITAL CHROM bat. umywalkowa
c. AVIS CHROM bat. umywalkowa
d. AVIS CHROM bat. umywalkowa
e. AVIS VITAL CHROM bat. natryskowa
f. AVIS CHROM bat. natryskowa bez kompletu natryskowego
g. AVIS CHROM bat. natryskowa podtynkowa
h. ALMOND CHROM bat. wannowa bez kompletu natryskowego
i. ALMOND CHROM bat. umywalkowa stojąca bez zamknięcia odpływu
j. ALMOND CHROM bat. umywalkowa stojąca z korkiem click-clack z przelewem
k. ALMOND CHROM bat. natryskowa bez kompletu natryskowego
l. CHABER CHROM bat. umywalkowa
m. CHABER CHROM bat. umywalkowa
n. CHABER CHROM bat. umywalkowa
o. CHABER CHROM bat. umywalkowa
p. CHABER CHROM bat. zlewozmywakowa
q. CHABER CHROM bat. zlewozmywakowa
r. GARDENIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
s. GARDENIA CHROM bat. natryskowa
t. GARDENIA CHROM bat. zlewozmywakowa
u. GARDENIA CZARNA-CHROM bat. zlewozmywakowa
v. GARDENIA BIAŁA-CHROM bat. zlewozmywakowa
w. VITAL CHROM bat. umywalkowa z dźwignią clinic
x. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa
y. ASTER GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
z. ASTER PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
aa. MARUNA CHROM bat. wannowa ze składaną wylewką
bb. MARUNA CHROM bat. umywalkowa wysoka
cc. MARUNA CHROM bat. umywalkowa wysoka
dd. MARUNA CHROM bat. umywalkowa
ee. MARUNA CHROM bat. umywalkowa
ff. MARUNA CHROM bat. bidetowa
gg. MARUNA CHROM bat. natryskowa
hh. MARUNA CHROM bat. natryskowa podtynkowa
ii. MARUNA ECO CHROM bat. umywalkowa wysoka
jj. MARUNA CHROM bat. umywalkowa
kk. MARUNA CHROM bat. umywalkowa podtynkowa
ll. LEMON CHROM bat. umywalkowa
mm. LEMON CHROM bat. umywalkowa
nn. LEMON CHROM bat. umywalkowa ścienna
oo. LEMON CHROM bat. umywalkowa ścienna
pp. LEMON CHROM bat. zlewozmywakowa
qq. LEMON CHROM bat. zlewozmywakowa ścienna
rr. MASALA CHROM bat. zlewozmywakowa
ss. MASALA GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
tt. MASALA PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
uu. ROSEMARY CHROM bat. wannowa
vv. ROSEMARY CHROM bat. umywalkowa
ww. ROSEMARY CHROM bat. zlewozmywakowa
xx. SALT CHROM bat. wannowa
yy. SALT CHROM bat. natryskowa
zz. SALT CHROM bat. zlewozmywakowa
aaa. SALT CZARNA-CHROM bat. zlewozmywakowa
bbb. BAT. WANNOWA CHROM
ccc. BAT. UMYWALKOWA CHROM
ddd. BAT. NATRYSKOWA CHROM
eee. BAT. UMYWALKOWA CHROM
fff. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
ggg. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
hhh. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
iii. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
jjj. WASABI ALABASTER bat. zlewozmywakowa
kkk. WASABI BEŻOWY bat. zlewozmywakowa
lll. WASABI BEŻOWY bat. Zlewozmywakowa
mmm. NEMEZJA ALABASTER bat. zlewozmywakowa
nnn. NEMEZJA beżowy bat. zlewozmywakowa
ooo. NEMEZJA ALABASTER bat. zlewozmywakowa
ppp. NEMEZJA GRAFIT METALIK bat. zlewozmywakowa
qqq. NEMEZJA ANTRACYT METALIK bat. zlewozmywakowa
rrr. PEPE GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
sss. PEPE GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
ttt. PEPE PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
uuu. PEPE PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
vvv. ALPINIA CHROM NATRYSKOWA
www. CHABER ECO CHROM bat. zlewozmywakowa

2. TYPE DESIGNATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT: SANITARY FAUCETS UNDER CODES:

a. BGV 010M b. BGV 020C c. BGV 020M d. BGV 021M e. BGV 040C

Deante sp. z o.o. (dawniej Deante Antczak sp. j.), 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13, tel. +48 42 638 30 00, e-mail: deante@deante.pl
NIP: 7250032358, REGON: 004280143, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977886,
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

deante

f. BGV 040M
g. BGV 044P
h. BGD 010M
i. BGD 020M
j. BGD 021M
k. BGD 040M
l. BGC 026M
m. BGC 050M
n. BGC 056M
o. BGC 057M
p. BGC 062M
q. BGC 080M
r. BEG 021K
s. BEG 040M
t. BEG 063M
u. BEG B630
v. BEG W630
w. BDS 050C
x. BCA 072M
y. BCA 272M
z. BCA 772M
aa. BGM 012M
bb. BGM 021K
cc. BGMV021K
dd. BGM 021M
ee. BGMV021M
ff. BGM 031M
gg. BGM 040M
hh. BGM 044P
ii. BGME021K
jj. BGM 020M
kk. BGM 054L
ll. BGL 026M
mm. BGL 050M
nn. BGL 056M
oo. BGL 057M
pp. BGL 062M
qq. BGL 080M
rr. BCS 072M
ss. BCS 272M
tt. BCS 772M
uu. BER 010M
vv. BER 050M
ww. BER 080M
xx. BES 010M
yy. BES 040M
zz. BES 066M
aaa. BES B630
bbb. BTA 010M
ccc. BTA 021M
ddd. BTA 040M
eee. BTA 050M
fff. BTA 060M
ggg. BTA 062M
hhh. BTA 071M
iii. BTA 080M
jjj. BEW L62E
kkk. BEW 562E
lll. BEW 562M
mmm. BEN A62M
nnn. BEN 562M
ooo. BEN L62M
ppp. BEN G62M
qqq. BEN T62M
rrr. BDP 260M
sss. BDP 271M
ttt. BDP 760M
uuu. BDP 771M
vvv. BGA 04RM
www. BGCE062M

3. INTENDED USE OR USES: USED FOR EQUIPPING SANITARY DEVICES INSTALLED IN THE ROOMS USED FOR HYGIENIC PURPOSES (DRESSING ROOMS, BATHROOMS ETC.) AND KITCHENS.
4. NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURE: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE IF IT HAS BEEN ESTABLISHED: N/A.
6. THE NATIONAL SYSTEM USED TO ASSESS AND VERIFY THE CONSTANCY OF PERFORMANCE : 4.
7. NATIONAL TECHNICAL SPECIFICATION:
   a. POLISH PRODUCT STANDARD: PN-EN 817:2008.
8. DECLARED PERFORMANCES:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECYFICATION	REMARK
For all product parts fall within PN-EN 817:2008			
MATERIALS	Pass	PN-EN 817:2008	PART 5
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2008	PART 6
LEAKTIGHTNESS CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2008	PART 8
PRESSURE RESISTANCE CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2008	PART 9
HYDRAULIC CHARACTERISTICS (FLOW RATE): class	Pass for pressure 0,3 MPA a. BGV 010M – S/S b. BGV 020C – A c. BGV 020M – A d. BGV 021M – A e. BGV 040C – A f. BGV 040M – A g. BGV 044P – S h. BGD 010M – S/S i. BGD 020M – A j. BGD 021M – A k. BGD 040M – A l. BGC 026M – A m. BGC 050M – A n. BGC 056M – A o. BGC 057M – A	PN-EN 817:2008	PART 10

Deante sp. z o.o. (dawniej Deante Antczak sp. j.), 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13, tel. +48 42 638 30 00, e-mail: deante@deante.pl
NIP: 7250032358, REGON: 004280143, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977886,
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

deante

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES		TECHNICAL SPECYFICATION	REMARK
	p.	BGC 062M – A		
	q.	BGC 080M – A		
	r.	BEG 021K – A		
	s.	BEG 040M – B		
	t.	BEG 063M – A		
	u.	BEG B630 – A		
	v.	BEG W630 – A		
	w.	BDS 050C – A		
	x.	BCA 072M – Z		
	y.	BCA 272M – Z		
	z.	BCA 772M – Z		
	aa.	BGM 012m – S/A		
	bb.	BGM 021K – A		
	cc.	BGMV021K – A		
	dd.	BGM 021M – A		
	ee.	BGMV021M – A		
	ff.	BGM 031M – A		
	gg.	BGM 040M – B		
	hh.	BGM 044P – S/S		
	ii.	BGME021K – Z		
	jj.	BGM 020M – A		
	kk.	BGM 054L – Z		
	ll.	BGL 026M – A		
	mm.	BGL 050M – A		
	nn.	BGL 056M – A		
	oo.	BGL 057M – A		
	pp.	BGL 062M – A		
	qq.	BGL 080M – A		
	rr.	BCS 072M – Z		
	ss.	BCS 272M – Z		
	tt.	BCS 772M – Z		
	uu.	BER 010M – S/S		
	vv.	BER 050M – A		
	ww.	BER 080M – A		
	xx.	BES 010M – S/A		
	yy.	BES 040M – B		
	zz.	BES 066M – A		
	aaa.	BES B630 – A		
	bbb.	BTA 010M – S/A		
	ccc.	BTA 021M – A		
	ddd.	BTA 040M – S		
	eee.	BTA 050M – A		
	fff.	BTA 060M – A		
	ggg.	BTA 062M – A		
	hhh.	BTA 071M – A		
	iii.	BTA 080M – A		
	jjj.	BEW L62E – Z		
	kkk.	BEW 562E – Z		
	lll.	BEW 562M – Z		
	mmm.	BEN A62M – Z		
	nnn.	BEN 562M – Z		
	ooo.	BEN L62M – Z		
	ppp.	BEN G62M – Z		
	qqq.	BEN T62M – Z		

Deante sp. z o.o. (dawniej Deante Antczak sp. j.), 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13, tel. +48 42 638 30 00, e-mail: deante@deante.pl
NIP: 7250032358, REGON: 004280143, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977886,
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

deante

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECYFICATION	REMARK
	rrr. BDP 260M – A sss. BDP 271M – A ttt. BDP 760M – A uuu. BDP 771M – A vvv. BGA 04RM – S www. BGCE062M – Z		
MECHANICAL STRENGH CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2008	PART 11
MECANICAL ENDURANCE CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2008	PART 12
BACKFLOW PROTECTION	Pass	PN-EN 817:2008	PART 13
ACOUSTIC CHARACTERISTICS: group	a. BGV 010M – grup II b. BGV 020C – grup II c. BGV 020M – grup II d. BGV 021M – grup II e. BGV 040C – grup II f. BGV 040M – grup II g. BGV 044P – grup II h. BGD 010M – grup II i. BGD 020M – grup II j. BGD 021M – grup II k. BGD 040M – grup II l. BGC 026M – grup II m. BGC 050M – grup II n. BGC 056M – grup II o. BGC 057M – grup II p. BGC 062M – grup II q. BGC 080M – grup II r. BEG 021K – grup I s. BEG 040M – grup I t. BEG 063M – grup I u. BEG B630 – grup I v. BEG W630 – grup I w. BDS 050C – grup I x. BCA 072M – grup I y. BCA 272M – grup I z. BCA 772M – grup I aa. BGM 012m – grup I bb. BGM 021K – grup II cc. BGMV021K – grup II dd. BGM 021M – grup I ee. BGMV021M – grup I ff. BGM 031M – grup II gg. BGM 040M – grup I hh. BGM 044P – grup I ii. BGME021K – grup II jj. BGM 020M – grup I kk. BGM 054L – grup I ll. BGL 026M – grup II mm. BGL 050M – grup II nn. BGL 056M – grup II oo. BGL 057M – grup II pp. BGL 062M – grup II qq. BGL 080M – grup II	PN-EN 817:2008	PART 14

Deante sp. z o.o. (dawniej Deante Antczak sp. j.), 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13, tel. +48 42 638 30 00, e-mail: deante@deante.pl
NIP: 7250032358, REGON: 004280143, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977886,
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

deante

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES		TECHNICAL SPECYFICATION	REMARK
	rr.	BCS 072M – grup I		
	ss.	BCS 272M – grup I		
	tt.	BCS 772M – grup I		
	uu.	BER 010M – grup I		
	vv.	BER 050M – grup I		
	ww.	BER 080M – grup I		
	xx.	BES 010M – grup I		
	yy.	BES 040M – grup I		
	zz.	BES 066M – grup I		
	aaa.	BES B630 – grup I		
	bbb.	BTA 010M – grup I		
	ccc.	BTA 021M – grup I		
	ddd.	BTA 040M – grup I		
	eee.	BTA 050M – grup I		
	fff.	BTA 060M – grup I		
	ggg.	BTA 062M – grup I		
	hhh.	BTA 071M – grup I		
	iii.	BTA 080M – grup I		
	jjj.	BEW L62E – grup I		
	kkk.	BEW 562E – grup I		
	lll.	BEW 562M – grup I		
	mmm.	BEN A62M – grup I		
	nnn.	BEN 562M – grup I		
	ooo.	BEN L62M – grup I		
	ppp.	BEN G62M – grup I		
	qqq.	BEN T62M – grup I		
	rrr.	BDP 260M – grup I		
	sss.	BDP 271M – grup I		
	ttt.	BDP 760M – grup I		
	uuu.	BDP 771M – grup I		
	vvv.	BGA 04RM – grup I		
	www.	BGCE062M – grup I		

9. The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products, on the sole responsibility of the manufacture.

On behalf of manufacture:

Zgierz, 28-01-2020
update: 20-02-2020
II: 15-09-2020, III: 30-10-2020, IV: 18-12-2020
V: 03-02-2021, VI: 12-02-2021, VII 20-09-2021
VIII: 27-09-2022, IX: 29-01-2024 X: 04-02-2025

deante
Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer
DEANTE LTD

Wojciech Borkowski

Deante sp. z o.o. (dawniej Deante Antczak sp. j.), 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13, tel. +48 42 638 30 00, e-mail: deante@deante.pl
NIP: 7250032358, REGON: 004280143, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977886,
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł