

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr CST/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CST_WC01	CST_UM01	CST_BI01	CST_PI01
CSTEW01	CSTKW01		

2. Przeznaczenie:

Nośne konstrukcje ramowe do montażu zawieszonych WC ze zbiornikiem i kompletem zaworów, umywalek, bidetów i pisuarów w pomieszczeniach sanitarnych.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

4. Producent:



Deante Sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 14055+A1:2015-09  
ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4

Jednostka notyfikowana: nie dotyczy

7. Deklarowane wartości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	spełnia	EN 14055+A1:2015-09
Niezawodność zaworu spustowego	spełnia	
Poziom hałasu	spełnia	
Pojemność spłukiwacza	spełnia	
Trwałość	spełnia	
Trwałość	spełnia	ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4
Nośność	spełnia	

Przeznaczenie ramy montażowej	Obciążenie siłą pionową, kN	Odległość przyłożenia siły / odległość pomiarowa, mm	Odkształcenie, mm		Specyfikacja techniczna
			Doraźne, pod obciążeniem przez 1h	Trwałe, do 5 minut po zdjęciu obciążenia	
Do wiszących misek ustępowych	4	350/500	≤ 20	≤ 4	ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4
Do bidetów	4	350/500	≤ 20	≤ 4	ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4
Do umywalek	1,5	280/550	≤ 12	≤ 4	ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4
Do pisuarów	1,0	300/300	≤ 7	≤ 2	ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Zgierz, 08.04.2020, Aktualizacja I 11.09.2020, II 26.10.2020, III 24.11.2023, IV 08.04.2024


  
*Wojciech Borkowski*  
 Wojciech Borkowski  
 PRACOWNIK  
 DEANTE Sp. z o.o.
 