

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****Nr C\_S/2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CDEN6ZPW	CDES6ZPW	CDED6ZPW	CDHN6ZPW	CDVD6WPW
CDEZ6ZPW	CDEA6ZPW	CDVS6WPW	CDZN6ZPW	CDZD6ZPW
CDZS6ZPW	CDZA6ZPW	CDZZ6ZPW	CDENDZPW	CDES6ZPW
CDAD6ZPW	CDAS6ZPW	CDAN6ZPW	CDAA6ZPW	CDAZ6ZPW
CDENNZPW	CDEDDZPW	CDEDNZPW	CDLA6ZPW	CDLD6ZPW
CDLN6ZPW	CDLS6ZPW	CDLZ6ZPW	CDYA6ZPW	CDYD6ZPW
CDYN6ZPW	CDYS6ZPW	CDYZ6ZPW	CDJD6ZPW	CDET6ZPW
CDET6ZPW	CDZT6ZPW	CDLT6ZPW	CDYT6ZPW	CDJS6ZPW

2. Przeznaczenie:

**Do montażu wewnątrz budynków**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Higiena osobista**

4. Producent:

**Deante Sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System oceny 4**

6. Norma zharmonizowana:

**EN 997:2012  
EN 997:2012/AC:2012  
EN 14055+A1:2015-09  
ITB-KOT-2019/1137**

Jednostka notyfikowana: nie dotyczy

## 7. Deklarowane wartości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Objętość wody splukującej	spełnia	<b>EN 997:2012 EN 997:2012/AC:2012</b>
Zapobieganie cofaniu wody	spełnia	
Utrzymanie czystości	spełnia	
Wytrzymałość na obciążenie	spełnia	
Wodoszczelność/szczelność	spełnia	
Niezawodność zaworu	spełnia	
Trwałość	spełnia	
Wodoszczelność	spełnia	<b>EN 14055+A1:2015-09</b>
Niezawodność zaworu spustowego	spełnia	
Poziom hałas	spełnia	
Pojemność splukiwacza	spełnia	
Trwałość	spełnia	
Trwałość	spełnia	<b>ITB-KOT-2019/1137</b>
Nośność	spełnia	

Przeznaczenie ramy montażowej	Obciążenie siłą pionową, kN	Odległość przyłożenia siły / odległość pomiarowa, mm	Odkształcenie, mm		Specyfikacja techniczna
			Doraźne, pod obciążeniem przez 1h	Trwałe, do 5 minut po zdjęciu obciążenia	
Do wiszących misek ustępowych	4	350/500	≤ 20	≤ 4	ITB-KOT-2019/1137

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Zgierz, 16-10-2017  
 Aktualizacja I 21-05-2018, II 30.07.2019, III 08.04.2020  
 IV 11.09.2020, V 01.03.2022, VI 06.12.2022, VII 16.05.2023  
 VIII 04.10.2023, IX 24.11.2023



Wojciech Borkowski  
 PREZES ZARZĄDU  
 DEANTE Sp. z o.o.