

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

nr BMIX/D7/2024

1. Name and trade name of construction product:

- a. BAT. MOMI CHROM Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- b. BAT. MOMI CHROM Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- c. BAT. MOMI BRĄZ SZCZOTKOWANY Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- d. BAT. MOMI BRĄZ SZCZOTKOWANY Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- e. BAT. MOMI TITANIUM Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- f. BAT. MOMI TITANIUM Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- g. BAT. MOMI STAL SZCZOT. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- h. BAT. MOMI STAL SZCZOT. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- i. BAT. MOMI NERO Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- j. BAT. MOMI NERO Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- k. BAT. MOMI ZŁOTO SZCZOT. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- l. BAT. CORDA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- m. BAT. CORDA BRĄZ SZCZO. ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- n. BAT. CORDA TITANIUM ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- o. BAT. CORDA STAL SZCZO. ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- p. BAT. CORDA NERO ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- q. BAT. CORDA ZŁOTO SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- r. BAT. ERIDAN CHROM ZLEWOZM. Z WYC.WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- s. BAT. ERIDAN BRĄZ SZCZO. ZLEWOZM. Z WYC.WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- t. BAT. ERIDAN TITANIUM ZLEWOZM. Z WYC.WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- u. BAT. ERIDAN STAL SZCZO. ZLEWOZM. Z WYC.WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- v. BAT. ERIDAN NERO ZLEWOZM. Z WYC.WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- w. BAT. ERIDAN ZŁOTO SZCZO. ZLEWOZM. Z WYC.WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- x. BAT. MAGNETIC CHROM ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- y. BAT. MAGNETIC CHROM ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY
- z. BAT. MAGNETIC BRĄZ SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- aa. BAT. MAGNETIC BRĄZ SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z PODŁ. DO FILTRA
- bb. BAT. MAGNETIC TITANIUM ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- cc. BAT. MAGNETIC TITANIUM ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z PODŁ. DO FILTRA
- dd. BAT. MAGNETIC STAL SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- ee. BAT. MAGNETIC STAL SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z PODŁ. DO FILTRA
- ff. BAT. MAGNETIC NERO ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- gg. BAT. MAGNETIC NERO ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z PODŁ. DO FILTRA
- hh. BAT. MAGNETIC ZŁOTO SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- ii. BAT. MAGNETIC ZŁOTO SZCZO. ZLEWO. Z ELASTYCZNĄ WY. Z PODŁ. DO FILTRA
- jj. BAT. LOGAN BRĄZ SZCZO. ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- kk. BAT. TUXON STAL SZCZOT. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- ll. BAT. MOMI BIANCO Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
- mm. BAT. MOMI BIANCO Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- nn. BAT. LOGAN STAL SZCZO. ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- oo. BAT. LOGAN NERO ZLEWOZMYWAKOWA Z ELASTYCZNĄ WY. Z SŁUCH. 2-FUNK
- pp. BAT. TUXON CHROM Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- qq. BAT. TUXON TITANIUM Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"
- rr. BAT. TUXON NERO Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"

www.deante.pl

ss. BAT. MOMI ZŁOTO SZCZOT. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ "U"

2. Type designation of the construction product: sanitary faucets under codes:

a. BKM 073M	p. BRC N72M	ee. BRM F75M
b. BKM 073N	q. BRC R72M	ff. BRM N72M
c. BKM C73M	r. BRE 075M	gg. BRM N75M
d. BKM C73N	s. BRE C75M	hh. BRM R72M
e. BKM D73M	t. BRE D75M	ii. BRM R75M
f. BKM D73N	u. BRE F75M	jj. BWO C72M
g. BKM F73M	v. BRE N75M	kk. BWT F73N
h. BKM F73N	w. BRE R75M	ll. BWT A73M
i. BKM N73M	x. BRM 072M	mm. BKM A73N
j. BKM N73N	y. BRM 075M	nn. BWO F72M
k. BKM R73M	z. BRM C72M	oo. BWO N72M
l. BRC 072M	aa. BRM C75M	pp. BWT 073N
m. BRC C72M	bb. BRM D72M	qq. BWT D73N
n. BRC D72M	cc. BRM D75M	rr. BWT N73N
o. BRC F72M	dd. BRM F72M	ss. BKM R73N

3. Intended use or uses: used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (dressing rooms, bathrooms etc.) and kitchens.

4. Name and address of the manufacture: Deante sp. z o.o. Ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, China

5. Name and address of the authorized representative if it has been established: n/a.

6. The national system used to assess and verify the constancy of performance : 4.

7. National technical specification:

a. Polish product standard: PN-EN 817:2025-02

Name of the accredited certification body, accreditation number and national certificate number, or name of the accredited laboratory/laboratories and accreditation number: not applicable.

b. National technical assessment: not applicable.

Technical assessment body / national technical assessment body: not applicable.

Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number: not applicable.

8. Declared performances:

Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Declared performances	Remark
Materials	Pass	
Dimensional characteristics	Pass	
Leaktightness characteristics	Pass	
Pressure resistance characteristics	Pass	
Hydraulic characteristics (flow rate): class	Pass for pressure 0,3 MPA a. BKM 073M – Z b. BKM 073N – Z	

www.deante.pl

Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Declared performances	Remark
	c. BKM C73M – Z d. BKM C73N – Z e. BKM D73M – Z f. BKM D73N – Z g. BKM F73M – Z h. BKM F73N – Z i. BKM N73M – Z j. BKM N73N – Z k. BKM R73M – Z l. BRC 072M – Z m. BRC C72M – Z n. BRC D72M – Z o. BRC F72M – Z p. BRC N72M – Z q. BRC R72M – Z r. BRE 075M – Z s. BRE C75M – Z t. BRE D75M – Z u. BRE F75M – Z v. BRE N75M – Z w. BRE R75M – Z x. BRM 072M – Z y. BRM 075M – Z z. BRM C72M – Z aa. BRM C75M – Z bb. BRM D72M – Z cc. BRM D75M – Z dd. BRM F72M – Z ee. BRM F75M – Z ff. BRM N72M – Z gg. BRM N75M – Z hh. BRM R72M – Z ii. BRM R75M – Z jj. BWO C72M – Z kk. BWT F73N – Z ll. BKM A73M – Z mm. BAK A73N – Z nn. BWO F72M – Z oo. BWO N72M – Z pp. BWT 073N – Z qq. BWT D73N – Z rr. BWT N73N – Z ss. BKM R73N – Z	
Mechanical strength characteristics	Pass	
Mecanical endurance characteristics	Pass	
Backflow protection	Pass	
Acoustic characteristics: group	a. BKM 073M – grup I b. BKM 073N – grup I c. BKM C73M – grup I d. BKM C73N – grup I	

Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Declared performances	Remark
	e. BKM D73M – grup I f. BKM D73N – grup I g. BKM F73M – grup I h. BKM F73N – grup I i. BKM N73M – grup I j. BKM N73N – grup I k. BKM R73M – grup I l. BRC 072M – grup I m. BRC C72M – grup I n. BRC D72M – grup I o. BRC F72M – grup I p. BRC N72M – grup I q. BRC R72M – grup I r. BRE 075M – grup I s. BRE C75M – grup I t. BRE D75M – grup I u. BRE F75M – grup I v. BRE N75M – grup I w. BRE R75M – grup I x. BRM 072M – grup I y. BRM 075M – grup I z. BRM C72M – grup I aa. BRM C75M – grup I bb. BRM D72M – grup I cc. BRM D75M – grup I dd. BRM F72M – grup I ee. BRM F75M – grup I ff. BRM N72M – grup I gg. BRM N75M – grup I hh. BRM R72M – grup I ii. BRM R75M – grup I jj. BWO C72M – grup I kk. BWT F73N – grup I ll. BKM A73M – grup I mm. BKM A73N – grup I nn. BWO F72M – grup I oo. BWO N72M – grup I pp. BWT 073N – grup I qq. BWT D73N – grup I rr. BWT N73N – grup I ss. BKM R73N – grup I	

9. The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products, on the sole responsibility of the manufacture.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Zgierz, 17-01-2024

Update: 03-03-2025, II 28-03-2025

III 10-02-2026, IV 06-07-2026 V 03-09-2026

 **deante**

Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer

DEANTE s.c.
Wojciech Borkowski
CEO

