

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BDBL/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - a. BAT. TEMISTO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - b. BAT. TEMISTO CHROM WANNOWA 4-OTWOROWA Z KOMPL. NATRYSKOWYM
 - c. BAT. TEMISTO CHROM UMY 2-POKRĘTŁOWA
 - d. BAT. TEMISTO CHROM UMY 2-POKRĘ Z PODW. KORPUSEM
 - e. BAT. TEMISTO CHROM BIDETOWA STOJĄCA
 - f. BAT. TEMISTO CHROM UMYWALKOWA PODTYNKOWA
 - g. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - h. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ WANNOWA 4-OTWOROWA Z KOMPL. NATRYSKOWYM
 - i. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ UMY. 2-POKRĘTŁOWA
 - j. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ UMY 2-POKRĘ Z PODW. KORPUSEM
 - k. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ BIDETOWA STOJĄCA
 - l. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ UMYWALKOWA PODTYNKOWA
 - m. BAT. TEMISTO NERO WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - n. BAT. TEMISTO NERO WANNOWA 4-OTWOROWA Z KOMPL. NATRYSKOWYM
 - o. BAT. TEMISTO NERO UMY. 2-POKRĘTŁOWA
 - p. BAT. TEMISTO NERO UMY 2-POKRĘ Z PODW. KORPUSEM
 - q. BAT. TEMISTO NERO BIDETOWA STOJĄCA
 - r. BAT. TEMISTO NERO UMYWALKOWA PODTYNKOWA
 - s. BAT. SYMETRIO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - t. BAT. SYMETRIO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
 - u. BAT. SYMETRIO CHROM NATRYSKOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - v. BAT. SYMETRIO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 - w. BAT. SYMETRIO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - x. BAT. SYMETRIO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 - y. BAT. TENO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - z. BAT. TENO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
 - aa. BAT. TENO CHROM NATRYSKOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - bb. BAT. TENO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 - cc. BAT. TENO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - dd. BAT. TENO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 - ee. BAT. IXIA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - ff. BAT. IXIA MOSIĄDZ ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - gg. BAT. GRIFIA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - hh. BAT. GRIFIA MOSIĄDZ ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - ii. BAT. TEMISTO CHROM UMY 2-POKRĘTŁOWA
 - jj. BAT. TEMISTO CHROM BIDETOWA STOJĄCA
 - kk. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ UMY. 2-POKRĘTŁOWA
 - ll. BAT. TEMISTO MOSIĄDZ BIDETOWA STOJĄCA
 - mm. BAT. TEMISTO NERO UMY. 2-POKRĘTŁOWA
 - nn. BAT. TEMISTO NERO BIDETOWA STOJĄCA

www.deante.pl

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:
- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| a. BQT 011D | o. BQT N21D | cc. BON 060D |
| b. BQT 014D | p. BQT N25D | dd. BON 080D |
| c. BQT 021D | q. BQT N31D | ee. BGX 062D |
| d. BQT 025D | r. BQT N54D | ff. BGX M62D |
| e. BQT 031D | s. BOS_011D | gg. BGY 062D |
| f. BQT 054D | t. BOS_020D | hh. BGY M62D |
| g. BQT M11D | u. BOS_041D | ii. BQT 020D |
| h. BQT M14D | v. BOS_050D | jj. BQT 030D |
| i. BQT M21D | w. BOS_060D | kk. BQT M20D |
| j. BQT M25D | x. BOS_080D | ll. BQT M30D |
| k. BQT M31D | y. BON 011D | mm. BQT N20D |
| l. BQT M54D | z. BON 020D | nn. BQT N30D |
| m. BQT N11D | aa. BON 041D | |
| n. BQT N14D | bb. BON 050D | |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w armaturze czerpalnej przeznaczonej do instalacji sanitarnych stosowanych w pomieszczeniach higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i kuchniach to jest wannach, umywalkach, bidetach, natryskach i zlewozmywakach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 200:2024-06.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

www.deante.pl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały	Spełnia	
Wymiary	Spełnia	
Szczelność	Spełnia	
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BQT 011D – klasa S/A b. BQT 014D – klasa S/A c. BQT 021D – klasa A d. BQT 025D – klasa A e. BQT 031D – klasa Z f. BQT 054D – klasa A g. BQT M11D – klasa S/A h. BQT M14D – klasa S/A i. BQT M21D – klasa A j. BQT M25D – klasa A k. BQT M31D – klasa Z l. BQT M54D – klasa A m. BQT N11D – klasa S/A n. BQT N14D – klasa S/A o. BQT N21D – klasa A p. BQT N25D – klasa A q. BQT N31D – klasa Z r. BQT N54D – klasa A s. BOS_011D – klasa S/B t. BOS_020D – klasa S u. BOS_041D – klasa S v. BOS_050D – klasa S w. BOS_060D – klasa S x. BOS_080D – klasa S y. BON 011D – klasa S/B z. BON 020D – klasa S aa. BON 041D – klasa S bb. BON 050D – klasa S cc. BON 060D – klasa S dd. BON 080D – klasa S ee. BGX 062D – klasa A ff. BGX M62D – klasa A gg. BGY 062D – klasa A hh. BGY M62D – klasa A ii. BQT 020D – klasa A jj. BQT 030D – klasa Z kk. BQT M20D – klasa A ll. BQT M30D – klasa Z mm. BQT N20D – klasa A nn. BQT N30D – klasa Z	
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
Właściwości akustyczne	a. BQT 011D – grupa I b. BQT 014D – grupa I c. BQT 021D – grupa I d. BQT 025D – grupa I e. BQT 031D – grupa I f. BQT 054D – grupa I g. BQT M11D – grupa I h. BQT M14D – grupa I	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	i. BQT M21D – grupa I j. BQT M25D – grupa I k. BQT M31D – grupa I l. BQT M54D – grupa I m. BQT N11D – grupa I n. BQT N14D – grupa I o. BQT N21D – grupa I p. BQT N25D – grupa I q. BQT N31D – grupa I r. BQT N54D – grupa I s. BOS_011D – grupa II t. BOS_020D – grupa II u. BOS_041D – grupa II v. BOS_050D – grupa II w. BOS_060D – grupa II x. BOS_080D – grupa II y. BON_011D – grupa II z. BON 020D – grupa II aa. BON 041D – grupa II bb. BON 050D – grupa II cc. BON 060D – grupa II dd. BON 080D – grupa II ee. BGX 062D – grupa II ff. BGX M62D – grupa II gg. BGY 062D – grupa II hh. BGY M62D – grupa II ii. BQT 020D – grupa I jj. BQT 030D – grupa I kk. BQT M20D – grupa I ll. BQT M30D – grupa I mm. BQT N20D – grupa I nn. BQT N30D – grupa I	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):


Zgierz, 2020-01-28

Aktualizacja: -09-09-2021

Aktualizacja: -22-11-2022

Aktualizacja: -13-07-2026

Aktualizacja: -24-08-2026



Wojciech Barkowski
PREZES Zarządu
DEANTE sp. z o.o.

www.deante.pl