

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BMIX/D16/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- a. BAT. LOCO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
- b. BAT. LOCO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
- c. BAT. LOCO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
- d. BAT. LOCO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
- e. BAT. IVO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
- f. BAT. IVO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
- g. BAT. IVO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
- h. BAT. IVO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
- i. BAT. LOCO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
- j. BAT. IVO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
- k. BAT. SANO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
- l. BAT. SANO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
- m. BAT. SANO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a. BLC 010M | f. BLI 011M | k. BLN 010M |
| b. BLC 011M | g. BLI 020M | l. BLN 020M |
| c. BLC 020M | h. BLI 040M | m. BLN 040M |
| d. BLC 040M | i. BLC 062M | |
| e. BLI 010M | j. BLI 062M | |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2025-02.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały	Spełnia	

www.deante.pl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Spełnia	
Szczelność	Spełnia	
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BLC 010M – klasa S b. BLC 011M – klasa S c. BLC 020M – klasa A d. BLC 040M – klasa S e. BLI 010M – klasa S f. BLI 011M – klasa S g. BLI 020M – klasa A h. BLI 040M – klasa A i. BLC 062M – klasa Z j. BLI 062M – klasa Z k. BLN 010M – klasa A l. BLN 020M – klasa Z m. BLN 040M – klasa A	
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
Właściwości akustyczne	a. BLC 010M – grupa II b. BLC 011M – grupa II c. BLC 020M – grupa II d. BLC 040M – grupa II e. BLI 010M – grupa II f. BLI 011M – grupa II g. BLI 020M – grupa II h. BLI 040M – grupa II i. BLC 062M – grupa II j. BLI 062M – grupa II k. BNL 010M – grupa II l. BLN 020M – grupa II m. BLN 040M – grupa II	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Zgierz, 17-01-2024

aktualizacja: 03-03-2025, II 28-03-2025

III 10-02-2026, IV 18-05-2026, V 06-07-2026

VI 03-09-2026



deante
Wojciech Borkowski
PREZES Zarządu
Wojciech Borkowski
Prezes Zarządu

