

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BMIX/D4/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - a. BAT.LUPO STAL WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - b. BAT. OLFATO TITANIUM ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WY. SŁU. NO NAME
 - c. BAT. OLFATO TITANIUM ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - d. BAT. OLFATO STAL SZCZOTKO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄ. SŁU. NO NAME
 - e. BAT. OLFATO STAL SZCZOTKO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - f. BAT. OLFATO NERO ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WY. SŁU. NO NAME
 - g. BAT. OLFATO NERO ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - h. BAT. OLFATO ZŁOTO SZCZO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄ. SŁU. NO NAME
 - i. BAT. OLFATO ZŁOTO SZCZO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄ. SŁUCHAWKĄ
 - j. BAT. LENA NERO ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - k. BAT. OLFATO BRĄZ SZCZO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄ. SŁUCHAWKĄ
 - l. BAT. ORA CHROM UMYWALKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z PODW. KORPUSEM
 - m. BAT. ORA CHROM UMYWALKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - n. BAT. ORA TITANIUM UMYWA. Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z PODW. KORPUSEM
 - o. BAT. ORA TITANIUM UMYWALKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - p. BAT. ORA NERO UMYWA. Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z PODW. KORPUSEM
 - q. BAT. ORA NERO UMYWALKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - r. BAT. LENA TITANIUM ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - s. BAT. LENA STAL SZCZOTKO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - t. BAT. LENA NERO ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - u. BAT. LENA ZŁOTO SZCZO. ZLEWO. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄ. SŁUCHAWKĄ
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

a. BLU F10N	i. BQO R72M	q. BGE N22M
b. BQO D72E	j. BWL N72M	r. BWL D72M
c. BQO D72M	k. BQO C72M	s. BWL F72M
d. BQO F72E	l. BGE 022K	t. BWL N72M
e. BQO F72M	m. BGE 022M	u. BWL R72M
f. BQO N72E	n. BGE D22K	
g. BQO N72M	o. BGE D22M	
h. BQO R72E	p. BGE N22K	
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2025-02.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

www.deante.pl

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały	Spełnia	
Wymiary	Spełnia	
Szczelność	Spełnia	
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BLU F10N – klasa A b. BQO D72E - klasa Z c. BQO D72M - klasa Z d. BQO F72E - klasa Z e. BQO F72M - klasa Z f. BQO N72E - klasa Z g. BQO N72M - klasa Z h. BQO R72E - klasa Z i. BQO R72M - klasa Z j. BWL N72M - klasa Z k. BQO C72M - klasa Z l. BGE 022K - klasa Z m. BGE 022M - klasa Z n. BGE D22K - klasa Z o. BGE D22M - klasa Z p. BGE N22K - klasa Z q. BGE N22M - klasa Z r. BWL D72M - klasa Z s. BWL F72M - klasa Z t. BWL N72M - klasa Z u. BWL R72M - klasa Z	
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
Właściwości akustyczne	a. BLU F10N – grupa II b. BQO D72E - grupa I c. BQO D72M - grupa I d. BQO F72E - grupa I e. BQO F72M - grupa I f. BQO N72E - grupa I g. BQO N72M - grupa I h. BQO R72E - grupa I i. BQO R72M - grupa I j. BWL N72M - grupa I k. BQO C72M - grupa I l. BGE_022K - grupa I m. BGE_022M - grupa I	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	n. BGE_D22K - grupa I o. BGE_D22M - grupa I p. BGE_N22K - grupa I q. BGE_N22M - grupa I r. BWL_D72M - grupa I s. BWL_F72M - grupa I t. BWL_N72M - grupa I u. BWL_R72M - grupa I	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Zgierz, 17-01-2024

Aktualizacja 03-03-2025, II 28-03-2025

III 21-05-2025, IV 12-02-2026, V 06-07-2026

VI 03-09-2026



Wojciech Borkowski
Prezes zarządu

