

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BMIX/D9/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- a. AVIS CHROM bat. wannowa
- b. AVIS VITAL CHROM bat. umywalkowa
- c. AVIS CHROM bat. umywalkowa
- d. AVIS CHROM bat. umywalkowa
- e. AVIS VITAL CHROM bat. natryskowa
- f. AVIS CHROM bat. natryskowa bez kompletu natryskowego
- g. AVIS CHROM bat. natryskowa podtynkowa
- h. ALMOND CHROM bat. wannowa bez kompletu natryskowego
- i. ALMOND CHROM bat. umywalkowa stojąca bez zamknięcia odpływu
- j. ALMOND CHROM bat. umywalkowa stojąca z korkiem click-clack z przelewem
- k. ALMOND CHROM bat. natryskowa bez kompletu natryskowego
- l. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- m. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- n. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- o. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- p. CHABER CHROM bat. zlewozmywakowa
- q. CHABER CHROM bat. zlewozmywakowa
- r. GARDENIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- s. GARDENIA CHROM bat. natryskowa
- t. GARDENIA CHROM bat. zlewozmywakowa
- u. GARDENIA CZARNA-CHROM bat. zlewozmywakowa
- v. GARDENIA BIAŁA-CHROM bat. zlewozmywakowa
- w. VITAL CHROM bat. umywalkowa z dźwignią clinic
- x. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa
- y. ASTER GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- z. ASTER PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- aa. MARUNA CHROM bat. wannowa ze składaną wylewką
- bb. MARUNA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- cc. MARUNA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- dd. MARUNA CHROM bat. umywalkowa
- ee. MARUNA CHROM bat. umywalkowa
- ff. MARUNA CHROM bat. bidetowa
- gg. MARUNA CHROM bat. natryskowa
- hh. MARUNA CHROM bat. natryskowa podtynkowa
- ii. MARUNA ECO CHROM bat. umywalkowa wysoka
- jj. MARUNA CHROM bat. umywalkowa
- kk. MARUNA CHROM bat. umywalkowa podtynkowa
- ll. LEMON CHROM bat. umywalkowa
- mm. LEMON CHROM bat. umywalkowa
- nn. LEMON CHROM bat. umywalkowa ścienna

- oo. LEMON CHROM bat. umywalkowa ścienna
- pp. LEMON CHROM bat. zlewozmywakowa
- qq. LEMON CHROM bat. zlewozmywakowa ścienna
- rr. MASALA CHROM bat. zlewozmywakowa
- ss. MASALA GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- tt. MASALA PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- uu. ROSEMARY CHROM bat. wannowa
- vv. ROSEMARY CHROM bat. umywalkowa
- ww. ROSEMARY CHROM bat. zlewozmywakowa
- xx. SALT CHROM bat. wannowa
- yy. SALT CHROM bat. natryskowa
- zz. SALT CHROM bat. zlewozmywakowa
- aaa. SALT CZARNA-CHROM bat. zlewozmywakowa
- bbb. BAT. WANNOWA CHROM
- ccc. BAT. UMYWALKOWA CHROM
- ddd. BAT. NATRYSKOWA CHROM
- eee. BAT. UMYWALKOWA CHROM
- fff. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
- ggg. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
- hhh. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
- iii. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM
- jjj. WASABI ALABASTER bat. zlewozmywakowa
- kkk. WASABI BEŻOWY bat. zlewozmywakowa
- lll. WASABI BEŻOWY bat. Zlewozmywakowa
- mmm. NEMEZJA ALABASTER bat. zlewozmywakowa
- nnn. NEMEZJA BEŻOWY bat. zlewozmywakowa
- ooo. NEMEZJA ALABASTER bat. zlewozmywakowa
- ppp. NEMEZJA GRAFIT METALIK bat. zlewozmywakowa
- qqq. NEMEZJA ANTRACYT METALIK bat. zlewozmywakowa
- rrr. PEPE GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- sss. PEPE GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- ttt. PEPE PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
- uuu. PEPE PIASKOWY GRANIT bat. Zlewozmywakowa
- vvv. ALPINIA CHROM NATRYSKOWA
- www. CHABER ECO CHROM bat. Zlewozmywakowa
- xxx. XYLO CHROM NATRYSKOWA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

www.deante.pl

a. BGV 010M	r. BEG 021K	ii. BGME021K	zz. BES 066M	qqq. BEN T62M
b. BGV 020C	s. BEG 040M	jj. BGM 020M	aaa. BES B630	rrr. BDP 260M
c. BGV 020M	t. BEG 063M	kk. BGM 054L	bbb. BTA 010M	sss. BDP 271M
d. BGV 021M	u. BEG B630	ll. BGL 026M	ccc. BTA 021M	ttt. BDP 760M
e. BGV 040C	v. BEG W630	mm. BGL 050M	ddd. BTA 040M	uuu. BDP 771M
f. BGV 040M	w. BDS 050C	nn. BGL 056M	eee. BTA 050M	vvv. BGA 04RM
g. BGV 044P	x. BCA 072M	oo. BGL 057M	fff. BTA 060M	www. BGCE062M
h. BGD 010M	y. BCA 272M	pp. BGL 062M	ggg. BTA 062M	xxx. BXO 04RM
i. BGD 020M	z. BCA 772M	qq. BGL 080M	hhh. BTA 071M	
j. BGD 021M	aa. BGM 012M	rr. BCS 072M	iii. BTA 080M	
k. BGD 040M	bb. BGM 021K	ss. BCS 272M	jjj. BEW L62E	
l. BGC 026M	cc. BGMV021K	tt. BCS 772M	kkk. BEW 562E	
m. BGC 050M	dd. BGM 021M	uu. BER 010M	lll. BEW 562M	
n. BGC 056M	ee. BGMV021M	vv. BER 050M	mmm. BEN A62M	
o. BGC 057M	ff. BGM 031M	ww. BER 080M	nnn. BEN 562M	
p. BGC 062M	gg. BGM 040M	xx. BES 010M	ooo. BEN L62M	
q. BGC 080M	hh. BGM 044P	yy. BES 040M	ppp. BEN G62M	

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Chiny
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2025-02.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały	Spełnia	
Wymiary	Spełnia	
Szczelność	Spełnia	
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BGV 010M – klasa S/S b. BGV 020C – klasa A	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	c. BGV 020M – klasa A d. BGV 021M – klasa A e. BGV 040C – klasa A f. BGV 040M – klasa A g. BGV 044P – klasa S h. BGD 010M – klasa S/S i. BGD 020M – klasa A j. BGD 021M – klasa A k. BGD 040M – klasa A l. BGC 026M – klasa A m. BGC 050M – klasa A n. BGC 056M – klasa A o. BGC 057M – klasa A p. BGC 062M – klasa A q. BGC 080M – klasa A r. BEG 021K – klasa A s. BEG 040M – klasa B t. BEG 063M – klasa A u. BEG B630 – klasa A v. BEG W630 – klasa A w. BDS 050C – klasa A x. BCA 072M – klasa Z y. BCA 272M – klasa Z z. BCA 772M – klasa Z aa. BGM 012m – klasa S/A bb. BGM 021K – klasa A cc. BGMV021K – klasa A dd. BGM 021M – klasa A ee. BGMV021M – klasa A ff. BGM 031M – klasa A gg. BGM 040M – klasa B hh. BGM 044P – klasa S/S ii. BGME021K – klasa Z jj. BGM 020M – klasa A kk. BGM 054L – klasa Z ll. BGL 026M – klasa A mm. BGL 050M – klasa A nn. BGL 056M – klasa A oo. BGL 057M – klasa A pp. BGL 062M – klasa A qq. BGL 080M – klasa A rr. BCS 072M – klasa Z ss. BCS 272M – klasa Z tt. BCS 772M – klasa Z uu. BER 010M – klasa S/S vv. BER 050M – klasa A ww. BER 080M – klasa A xx. BES 010M – klasa S/A yy. BES 040M – klasa B zz. BES 066M – klasa A aaa. BES B630 – klasa A bbb. BTA 010M – klasa S/A ccc. BTA 021M – klasa A ddd. BTA 040M – klasa S	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	eee. BTA 050M – klasa A fff. BTA 060M – klasa A ggg. BTA 062M – klasa A hhh. BTA 071M – klasa A iii. BTA 080M – klasa A jjj. BEW L62E – klasa Z kkk. BEW 562E – klasa Z III. BEW 562M – klasa Z mmm. BEN A62M – klasa Z nnn. BEN 562M – klasa Z ooo. BEN L62M – klasa Z ppp. BEN G62M – klasa Z qq. BEN T62M – klasa Z rrr. BDP 260M – klasa A sss. BDP 271M – klasa A ttt. BDP 760M – klasa A uuu. BDP 771M – klasa A vv. BGA_04RM – klasa S www. BGCE062M – klasa Z xxx. BXO 04RM – klasa S	
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	
Właściwości akustyczne	a. BGV 010M – grupa II b. BGV 020C – grupa II c. BGV 020M – grupa II d. BGV 021M – grupa II e. BGV 040C – grupa II f. BGV 040M – grupa II g. BGV 044P – grupa II h. BGD 010M – grupa II i. BGD 020M – grupa II j. BGD 021M – grupa II k. BGD 040M – grupa II l. BGC 026M – grupa II m. BGC 050M – grupa II n. BGC 056M – grupa II o. BGC 057M – grupa II p. BGC 062M – grupa II q. BGC 080M – grupa II r. BEG 021K – grupa I s. BEG 040M – grupa I t. BEG 063M – grupa I u. BEG B630 – grupa I v. BEG W630 – grupa I w. BDS 050C – grupa I x. BCA 072M – grupa I y. BCA 272M – grupa I z. BCA 772M – grupa I aa. BGM 012m – grupa I bb. BGM 021K – grupa II cc. BGMV021K – grupa II dd. BGM 021M – grupa I	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	ee. BGMV021M – grupa I ff. BGM 031M – grupa II gg. BGM 040M – grupa I hh. BGM 044P – grupa I ii. BGME021K – grupa II jj. BGM 020M – grupa I kk. BGM 054L – grupa I ll. BGL 026M – grupa II mm. BGL 050M – grupa II nn. BGL 056M – grupa II oo. BGL 057M – grupa II pp. BGL 062M – grupa II qq. BGL 080M – grupa II rr. BCS 072M – grupa I ss. BCS 272M – grupa I tt. BCS 772M – grupa I uu. BER 010M – grupa I vv. BER 050M – grupa I ww. BER 080M – grupa I xx. BES 010M – grupa I yy. BES 040M – grupa I zz. BES 066M – grupa I aaa. BES B630 – grupa I bbb. BTA 010M – grupa I ccc. BTA 021M – grupa I ddd. BTA 040M – grupa I eee. BTA 050M – grupa I fff. BTA 060M – grupa I ggg. BTA 062M – grupa I hhh. BTA 071M – grupa I iii. BTA 080M – grupa I jjj. BEW L62E – grupa I kkk. BEW 562E – grupa I lll. BEW 562M – grupa I mmm. BEN A62M – grupa I nnn. BEN 562M – grupa I ooo. BEN L62M – grupa I ppp. BEN G62M – grupa I qq. BEN T62M – grupa I rrr. BDP 260M – grupa I sss. BDP 271M – grupa I ttt. BDP 760M – grupa I uuu. BDP 771M – grupa I vvv. BGA 04RM – grupa I www. BGCE062M – grupa I xxx. BXO 04RM – grupa I	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Zgierz, 28-01-2020

Aktualizacja: 20-02-2020


II: 15-09-2020, III: 30-09-2020, IV: 18-12-2020

V: 03-02-2021, VI: 12-02-2021, VII: 20-09-2021

VIII: 26-09-2022, IX 29-01-2024 X: 04.02.2025

XI: 28.03.2025, XII 12.02.2026, XIII 06.07.2026

XIV 03-09-2026



Wojciech Borkowski
PREZES ZARZĄDU
DEANTE Sp. z o.o.
Wojciech Borkowski
Prezes zarządu