

**NQS X4GM**

**PL** Instrukcja montażu  
**EN** Assembly instructions  
**DE** Montageanleitung  
**LV** Instalēšanas instrukcijas  
**RU** Инструкция по установке  
**UA** Інструкція по установці  
**RO** Instrucțiunile de instalare  
**HR** Upute za montažu


**FR** Instructions d'installation  
**NO** Installasjonsinstruksjoner  
**LT** Instaliavimo instrukcijas  
**FI** Asennusohjeen  
**SK** Pokyny na inštaláciu  
**HU** Telepítési utasítások  
**CS** Pokyny k instalaci  
**SV** Monteringsanvisning




Po okresie letnim lub w przypadku możliwości spadku temperatury poniżej 0 st. Należy zamknąć zawór oraz opróżnić instalację doprowadzającą wodę do kolumny prysznicowej. W miesiącach zimowych należy zabezpieczyć kolumnę osłoną ochronną znajdującą się w opakowaniu. Ma to na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i wilgocią. W celu zapewnienia najwyższej ochrony produktu przed czynnikami atmosferycznymi zaleca się demontaż kolumny prysznicowej i zabezpieczenie bazy montażowej ochronną maskownicą dostępną w opakowaniu.

*After the summer period or if the temperature may drop below 0 degrees, close the valve and empty the installation supplying water to the shower column. During the winter months, protect the column with the protective cover included in the package. This is to protect against unfavorable weather conditions and moisture. In order to ensure the highest protection of the product against weather conditions, it is recommended to dismantle the shower column and protect the mounting base with the protective cover available in the package.*


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.



10.



11.



12.

